



DOTHANH

DOTHANH MISSU V56

CHẤT LƯỢNG NHẬT, CHO NGƯỜI VIỆT



**CHÍNH SÁCH 3 NĂM
BẢO HÀNH HOẶC
100.000 KM**



ZALO OFFICIAL ACCOUNT



0962 752 686

www.dothanhauto.com

NGOẠI THẤT

Thiết kế hiện đại, nổi bật với nhận diện thương hiệu DOTANH tại trung tâm và đường mạ crôm sáng. Cụm đèn pha Halogen có thấu kính bi, kết hợp dây đèn LED đầy phong cách.



Cửa lùa không gian mở tối đa
Rộng x Cao: **1.670 x 1.196mm**

Gương chiếu hậu
chỉnh điện 4 chiều

Kính an toàn 2 lớp



GÓC MỞ CỬA SAU

Tối đa: **270°**
Tại góc **90°** có thanh cố định



**THỂ TÍCH THÙNG
LỚN NHẤT PHẦN KHÚC**

Chiều cao lên đến **1.350mm**

Cảm biến lùi + Camera lùi

HIỆU SUẤT

ĐỘNG CƠ XĂNG CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

DOTANH MISSU Series trang bị động cơ xăng **DAM16KR** - Động cơ thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển trên nền tảng công nghệ Nhật Bản. Ấn tượng với cường độ và khả năng sinh công nằm trong top đầu phân khúc.

Công suất cực đại:
122PS/6.000rpm

Momen xoắn cực đại:
158N.m/4.800rpm

Dung tích xy lanh:
1.597cc



DAM16KR

Hệ thống thông minh **DVVT & EFI** được tích hợp giúp đảm bảo độ bền động cơ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Từ đó, thúc đẩy hiệu quả khai thác vận tải và tối ưu kinh tế cho người dùng.

(DVVT) Hệ thống điều khiển van biến thiên thông minh.

(EFI) Hệ thống phun xăng điện tử đa điểm.



DVVT



EFI

NỘI THẤT



Vô lăng tích hợp phím chức năng



Màn hình DVD Android cảm ứng (9 inch)



Đồng hồ hiển thị đa thông tin



Cụm điều khiển cửa, kính, gương



Khoang lái rộng rãi



Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi

TRẢI NGHIỆM AN TOÀN

Hệ thống an toàn ABS & EBD


Trang bị trên phanh chính cả trước và sau.

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp duy trì khả năng kiểm soát lái khi phanh gấp, tránh trượt bánh.

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) giúp điều chỉnh lực phanh tối ưu đến từng bánh xe, tăng hiệu quả và độ ổn định khi phanh.

Hệ thống lái trợ lực điện EPS

Hỗ trợ điều khiển tay lái nhẹ nhàng, đơn giản và mượt mà hơn khi di chuyển ở tốc độ thấp và đảm bảo ở tốc độ cao.



KIỂM ĐỊNH NGHIÊM NGẶT



Linh kiện nhập khẩu đồng bộ*



Dây chuyền lắp ráp công nghệ cao



Thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc tế

(*) Cabin chassis, Động cơ, hệ thống truyền lực.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	DOTHANH MISSU V56 2S
--------------	-----------------------------

KHỐI LƯỢNG

Khối lượng toàn bộ	kg	2.500
Khối lượng hàng hoá	kg	945
Khối lượng bản thân	kg	1.425
Số chỗ ngồi	người	2
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	40

KÍCH THƯỚC

KT tổng thể	D x R x C (mm)	4.865 x 1.740 x 2.010
KT lòng thùng hàng	D x R x C (mm)	2.680 x 1.550/1.150 x 1.350
Chiều dài cơ sở	mm	3.050
Vết bánh xe trước/sau	mm	1.460/1.450

ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG

Kiểu động cơ	DAM16KR	
Loại	Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng	
Dung tích xy lanh	cc	1.597
Công suất cực đại	Ps/rpm	122/6.000
Momen xoắn cực đại	N.m/rpm	1.580/4.800
Kiểu hộp số	Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi	

HỆ THỐNG PHANH

Phanh đỗ	Cơ cấu phanh kiểu tang trống; dẫn động cơ khí, tác động lên các bánh xe trục sau	
Phanh chính	Phanh đĩa/ tang trống; Dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS	

CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Ly hợp	Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí	
Hệ thống lái	Bánh răng - thanh răng, dẫn động cơ khí - trợ lực điện EPS	
Hệ thống treo trước	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng	
Hệ thống treo sau	Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thủy lực	
Máy phát điện	14V- 85A	
Ắc-quy	01x12V- 45Ah	
Cỡ lốp	185R14C	

TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC

Khả năng vượt dốc lớn nhất	%	42,2
Tốc độ tối đa	km/h	93
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	5,5

** Lưu ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, DOTANH AUTO có quyền thay đổi mà không thông báo trước.

ĐẠI LÝ:

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH

VĂN PHÒNG: Tầng 9, 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
ĐT: 028.3832.9750 Fax: 028.3832.9740 - Email: dt@dothanhauto.com

NHÀ MÁY: Ấp Đất Mới, Quốc lộ 51, Xã Long Phước, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.3559.225 Fax: 0251.3558.209 - Email: dt@dothanhauto.com